


# THE TRACKING MAGNET MAGNET MAGNET MAGNET MAGNET MAGNET MAGNET

Kompaktes Profil, mit der magnetischen Befestigung von Beleuchtungskörpern kompatibel. Das Programm hat Einbau, Anbau- sowie Pendelausführungen. Einstellung und Steuerung mit Universalprotokollen und mit FLOS Control®-Anwendung.

Compact profile, compatible with magnetic fastening light fixtures. The program has recessed, surface and suspended versions. Regulation and control with universal protocols and using the FLOS Control® application.


## THE TRACKING MAGNET





Das System besteht aus 48-V-Magnetprofilen, in denen die LED-Beleuchtungsmodule platziert sind. Die Profile eignen sich zur Aufputzmontage, hängend oder eingebettet in Gipskartonwände oder -decken. Der Tracking Magnet wird ergänzt durch Ambiente- und Akzentbeleuchtungsmodule mit unterschiedlichen Optiken sowie ein spezielles Modul für die Spot-Wandbeleuchtung.

The system consists of magnetic profiles powered at 48V where the LED lighting modules are placed. The profiles are suitable for surface, suspended or recessed installations in walls or plasterboard ceilings. The Tracking Magnet is completed by ambient and accent lighting modules with different optics, as well as by a special module for spot lighting on walls.




- 1 RECESSED
- 2 SURFACE
- 3 SUSPENSION DOWN
- 4 SUSPENSION UP&DOWN









Eine minimale Linie, nur 15 mm breit, die durch die extreme Verkleinerung der Elektronik und des Optikkörpers erreicht wird. The Tracking Magnet bietet eine komplette Kollektion von Lichtinstrumenten für jeden Bedarf, kompatibel mit allen bekannten Steuerungssystemen und FLOS Control®. Die magnetische Befestigung bietet eine absolut freie Konfiguration innerhalb des Raums.

A minimal line only 15 mm wide, achieved through the extreme miniaturization of the electronics and the optical bodies. The Tracking Magnet offers a complete collection of lighting tools for any need, compatible with all main control systems and FLOS Control®. Its magnetic installation gives total freedom to be configured in space.








Magnetische Anbringung der Leuchten, die sich im Warmzustand handhaben und sich im weiterhin eingeschalteten Zustand versetzen lassen. Dies sorgt für stets enorme Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in der Leuchtenanordnung.

Magnetic fixing of the luminaires, which allows hot handling. They can be moved while the track is connected, achieving enormous flexibility and adaptability in the configuration at any time.





Magnetische Lichtleisten in verschiedenen Längen erhältlich. Diese können aneinandergereiht werden, wodurch sich der GAP-Effekt (Unterbrechung des Lichts an den Stoßstellen) - sogar in Ecken - verhindern lässt. Der speziell entwickelte Opaldiffusor sorgt für eine effiziente, homogene architektonische Integration.

Magnetic light bar available in different lengths, which offers the possibility of joining and eliminating the gap effect, even in corners. The specially developed opal diffuser guarantees both efficiency and homogeneity in architectural integration.



303 mm



603 mm



903 mm



1203 mm



1503 mm



LIGHT SHADOW SPOT 30 / 45

Dank der exklusiven patentierten optischen Lösung regelt Light Shadow Spot extreme Schnittwinkel, ohne dabei an hoher Effizienz und unglaublicher Produktvielfalt einzubüßen.

Thanks to the unique patented optical solution, Light Shadow Spot controls extreme cut-off angles without altering the high efficiency and incredible versatility of the product.

1 Von FLOS speziell für dieses Produkt entwickelte Doppelfokuslinse. Es garantiert maximale optische Kontrolle und außergewöhnliche Homogenität des Lichtstrahls. Dual-focus lens developed by FLOS specifically for this product. It ensures maximum optical control and exceptional light beam homogeneity.

SPOT TRACKING 50 / 90 / 120 / 150

Strahler-Produktserie mit jeweils unterschiedlicher Leistung und Optik für jeden Bedarf.

Family of spots with different powers and optics for any need.

2 Spot-Ausführungen 120 und 150 mit Spiegeloptik für offeneren, leistungsfähigere Lichtstrahlen erhältlich. Spot versions 120 and 150 with reflector optics available, to offer wider and more powerful light beams.

WALLEE

Von Designer Niels Bendtsen speziell für die Bild- und Wandbeleuchtung konzipierte Leuchte mit homogener, eleganter Verteilung von hochwertigem Licht.

Luminaire designed especially by Niels Bendtsen for lighting frames and walls, thanks to its homogenous and elegant distribution of high-quality light.




3 Für perfekte Lichthanpassung ist der Lichtkopf 50° drehbar. Head adjustable to 50 degrees for the perfect light setting.

ANTHONY SPOT

Anthony Spot von Designer Antonio Citterio - schlichte, elegante Form mit einem Hauch Design, die sich von traditionellen Konzepten abhebt.

Anthony Spot designed by Antonio Citterio: a form with a touch of avant-garde design, simple yet elegant, which is distanced from the traditional looks.

4 Innovative Wärmeableiter-Konstruktion. Novel heat dissipater design.







Sergio Rossi, London

Verschiedene Kontrolloptionen, die jedes Bedürfnis decken können.

Different control options that can be adapted to any need.

ON BOARD DIMMING

Jede Leuchte hat ihren eigenen integrierten Dimmer für direkte und individuelle Steuerung.

Each luminaire has its own integrated dimmer for direct and individual control.

DALI

Individuelle Steuerung jeder Leuchte.

Individual control of each luminaire.

1-10V

Broadcasting-Fernsteuerung (alle Leuchten in einer Gruppe gedimmt).

Broadcasting remote control (dimming of all the luminaires in a single group).

CASAMBI

Mit individueller Steuerung für jede Leuchte mit App auf Tablette oder Smartphone (FLOS Control®).

Individual control of each luminaire directly through a tablet or smart-phone application (FLOS Control®).



FLOS CONTROL®  
BY CASAMBI

Die App FLOS Control® ermöglicht die Schaltung der Anlagenleuchten einzeln oder in Gruppen und so die Steuerung von Szenarien und Programmierung.

The FLOS Control® application allows you to control the system's luminaires individually or as a group, controlling scenes and programming.

Mit einer herkömmlichen Elektroinstallation und dem über Bluetooth angeschlossenen Gateway kann man stets genau die gewünschte Atmosphäre schaffen.

With a traditional electrical installation and the Gateway connected by Bluetooth, you obtain total control of the ambience.

Für IOS und Android erhältlich

Available for iOS and Android






LIGHT MODULES

LIGHT MODULES

LIGHT STRIPE




TOP LED  
20W/M



SPOT 50




POWER LED  
3,5W



SPOT 90




POWER LED  
8,5W



SPOT 120




POWER LED  
12W



SPOT 120




LED ARRAY  
12,5W



SPOT 150




LED ARRAY  
22,5W



LIGHT SHADOW SPOT 30




POWER LED  
4,5W



LIGHT SHADOW SPOT 45




LED ARRAY  
10W



LIGHT SHADOW SPOT 60




LED ARRAY  
Up to 20W



WALLEE




TOP LED  
10W



ANTHONY SPOT TRACK



LED ARRAY  
16,5W



RECESSED



14 Schwarz  
14 Black

SURFACE



40 Weiss  
40 White

05 Hochglänzendem  
05 Polished Aluminium

SUSPENSION  
UP&DOWN / DOWN



14 Schwarz  
14 Black

MULTIFUNCTION  
SMART DEVICE



FLOS CONTROL®  
by Casambi

FLOS  
CONTROL BY CASAMBI



Super Spot



Spot



Medium



Flood



Wide Flood