



# CorePro LEDcapsule MV



## CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

### Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G9 [ G9]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h		
Cyklus přepínání	50 000x		
Technický typ	4-40W		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Power (Rated) (Nom)	4 W
Světelný tok (jmen.)	480 lm	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Ekvivalentní příkon	40 W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120,00 lm/W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Účinnost (jmen.)	0,7
Index barevného podání (jmen.)	80	Napětí (jmen.)	220-240 V
		Temperature	
		Maximální teplota (jmen.)	86 °C

# CorePro LEDcapsule MV

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

## Mechanical and Housing

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------


## Approval and Application

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	374869

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869976673300
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
	D
EAN/UPC – výrobek	8718699766733
Objednávací kód	76673300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002390002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg


## Rozměrové výkresy




Capsule G9 40W 400lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

## Fotometrické údaje




LEDcapsule MV 4W G9 827



LEDcapsule MV 4W G9 827


## CorePro LEDcapsule MV

### Fotometrické údaje




LEDcapsule MV 2,6W G9

### Životnost



15K LED



15K LMP

